


LEGENDA MATERIÁLŮ

STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE (BEZ OKAZŮ)

ZATEPLENÁ KONSTRUKCE (ČEZ)

ZÁNO TLAKOVÝ 200 mm Z PROJEKTOVÝCH TVÁŘEC P-400, ROZL. 200x200 mm, M. STŘEDNÍKOU ZÁD. TĚKVNÍKOU MALTU, DOZÁDKY KOTVÍ K MURÁŘI A PÁNEVETU (OBVODOVÝ PĚŠT, SKELT, A POL.) NĚBO V KÁDE KONKRETNÍM SPÁKE NĚKZOVÝM KOTVÍM ZÁČISO STŘEBAL



1.P. = +/-0,000

ZADAVATEL		ING. ARCH. TOMAŠ ŠONOVSKÝ	
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ, TESLOVA 2, OSTRAVA			
TESLOVA 2, 702 00 OSTRAVA, WWW.ARCHITEKT-SONOVSKÝ.CZ, IČ: 15868891, IČÚ: 002 040 724, 099 194 000			
NÁZEV VÝŠEVÉ		ZATEPLENÍ GYMNAZIA V OSTRAVĚ-ZÁBŘEHU NA UL. VOLGOGRADSKÁ	
VÝKONKAL		ING. VLASTISLAV ČIMBURKA	
OBJEDVATEL		GYMNAZIUM OSTRAVA-ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 8a, příspěvková organizace	
STAVBAŘ ODBĚR		SO 01 - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ ŠKOLY	OBJEDVATEL
Číslo		D.1.1.2 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (NOVÝ STAV)	DATUM VÝKONKALOVÉHO
NÁZEV VÝŠEVÉ		ŘEZ E-E, BLOK "E"	119
			1 : 100

SKLADBA

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS CERTIFIKOVANÝ DLE POŽADAVKŮ ETAG 004, KVALITATIVNÍ TŘÍDA 7A, NA OBVODOVÝM PĚŠTĚ, FASÁDNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY ZE STABILIZOVANÉHO SMOZKOVÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS 70 F, TL. 120 mm

SKLADBA

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS CERTIFIKOVANÝ DLE POŽADAVKŮ ETAG 004, KVALITATIVNÍ TŘÍDA 7A, NA OSTĚNÍ, PARAPET A MADRPAŽ OTVORU V OBVODOVÝM PĚŠTĚ, FASÁDNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ TUNĚ DESKY NA BAZI PENOVÉHO PĚNY (PP), TL. 30 mm

SKLADBA

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS CERTIFIKOVANÝ DLE POŽADAVKŮ ETAG 004, KVALITATIVNÍ TŘÍDA 7A, NA OSTĚNÍ, PARAPET A MADRPAŽ OTVORU V OBVODOVÝM PĚŠTĚ, FASÁDNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ TUNĚ DESKY NA BAZI PENOVÉHO PĚNY (PP), TL. 80 mm

SKLADBA

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS CERTIFIKOVANÝ DLE POŽADAVKŮ ETAG 004, KVALITATIVNÍ TŘÍDA 7A, NA SOUKU OBVODOVÉHO PĚŠTĚ, FASÁDNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY Z NEUMSKÁVÉHO EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU XPS-R, TL. 50-60-110 mm

SKLADBA

ÚPRAVA OSTĚNÍ, MADRPAŽÍ A PARAPETU PO DEMOLICI VÝPLNÍ OTVORŮ (OKNA, DVEŘE) OMÍTKOU ŠTUKOVOU S PERLINOU

TECHNICKÁ ZPRÁVA, VIZ. VÝKRES ČÍS. 100

PŮDORIS 1.P. BLOK "E", VIZ. VÝKRES ČÍS. 117

PŮDORIS STŘECHY, BLOK "E", VIZ. VÝKRES ČÍS. 118

POHLEDY, BLOK "E", VIZ. VÝKRES ČÍS. 120

SPECIFIKACE VÝROBKŮ PSV, VIZ. VÝKRES ČÍS. 121

DETAILY, VIZ. VÝKRES ČÍS. 122

POZOR!!! ÚROVEŇ PODLAHY 1.P. = +/-0,000 (RELATIVNÍ VÝŠKA)